



Těžká levostranná UC

Webinář 13.3.2018

Prof. MUDr. Milan Lukáš CSc.
MUDr. Jindřiška Jáklová



ISCARE



Žena, nar. 1985 - Anamnéza

- Od r. 2014 léčena pro UC s mírnou až střední aktivitou a s vleklým průběhem
- Léčena lokálně a celkově mesalazinem
- Od roku 2015 léčena na kožním oddělení pro furunkulózu postihující DK a hýždřovou oblast
- XI.2016 silné bolesti zad, hospitalizace
- XI.2016 neurochirurgickém oddělení v ČB provedena evakuace intraspinálního abscesu v oblasti L5-S1

Žena, nar. 1985 - Anamnéza

- Kultivačně prokázán *Staphylococcus aureus*
- Léčena Dalacinem, Oxacilinem po dobu celkem 5 měsíců
- VII.2017 kontrolní MR kompletně zhojena
- VIII.2017 aktivizace UC, nereagující na vysoké dávky mesalazinu a Cortimentu
- Otázka další léčby: kortikoidy se systémovým efektem ? Imunosupresiva ? Jiná léčba ?

Vedolizumab

- Selektivní, biologická léčba bez systémového immunosupresivního efektu
- Vysoce efektivní uUC
- Nemá vliv na kožní infekce, furunkulózu



Děkuji za pozornost



ISCARE

